

Be- und Entlüftungsquerschnitte

Sparren-länge	Traufe und Pultabschluss ≥ 2 ‰ der zugehörigen geneigten Dachfläche, ≥ 200 cm²/m	First und Grat ≥ 0,5 ‰ der gesamten geneigten Dachfläche	Dachfläche ≥ 200 cm²/m und 2 cm freie Höhe
m	cm²/m	cm²/m	cm²/m
6	200	60	200
7	200	70	200
8	200	80	200
9	200	90	200
10	200	100	200
11	220	110	200
12	240	120	200
13	260	130	200
14	280	140	200
15	300	150	200
16	320	160	200
17	340	170	200
18	360	180	200
19	380	190	200
20	400	200	200